

Post -Autopsier debutant

Proba scrisa

16.03.2026

BAREM

Varianta 2 -100puncte

1. În manipularea cadavrului cu rigiditate musculară instalată, autopsierul trebuie să știe că:

- A. Rigiditatea poate fi învinsă prin forțare (flexii/extensii) pentru a facilita examinarea.
- B. Rigiditatea odată ruptă prin forțare nu se mai reinstalează (decât în faze foarte timpurii).
- C. Rigiditatea nu trebuie atinsă, deoarece modifică probele biologice.
- D. Poziția de rigiditate trebuie notată înainte de orice manevră de „rupere”.

Raspuns: A.B.D (5 puncte)

2. Instrumentarul utilizat de autopsier pentru secționarea coastelor (grilajul costal) include:

- A. Costotomu (foarfeca de coaste).
- B. Ferăstrăul electric sau manual (în caz de calcificări).
- C. Bisturiul cu lamă mică.
- D. Daltă și ciocan (în cazuri speciale de traumatologie).

Raspuns: A.B.D (5 puncte)

3. Când se examinează coloana vertebrală, autopsierul așează cadavrul în:

- A. Decubit dorsal cu suport sub spate.
- B. Decubit ventral (pe burtă) cu suport sub torace.
- C. Decubit lateral stâng.
- D. Poziție sezândă.

Raspuns: B (5 puncte)

4. Cum se măsoară lungimea cadavrului la masa de necropsie?

- A. De la vertex (creștet) la călcâi (talon), în linie dreaptă.
- B. De la frunte la degetele de la picioare.
- C. Folosind un centimetru de croitorie care urmărește curbura corpului.
- D. Folosind tija metalică (stadiometrul) mesei de autopsie.

Raspuns: A.D (5 puncte)

5. În cazurile de agresiune sexuală, autopsierul ajută la:

- A. Recoltarea de tampoane vaginale/anale înainte de spălarea cadavrului.

- B. Tăierea unghiilor pentru identificarea ADN-ului agresorului.
- C. Pieptănarea părului pubian pentru probe.
- D. Spălarea imediată a zonei genitale pentru vizibilitate.

Raspuns: A.B.C (5 puncte)

6. În tehnica Ghon, organele sunt scoase:

- A. Unul câte unul.
- B. În blocuri funcționale (ex: blocul cervical-toracic, blocul abdominal).
- C. Doar cele care prezintă răni.
- D. Fără a deschide cavitatea craniană.

Raspuns: B (5 puncte)

7. În timpul eviscerării, secționarea esofagului și a traheei se face:

- A. Deasupra cartilajului tiroid sau după dezarticularea limbii.
- B. Sub stern.
- C. La nivelul diafragmei.
- D. Doar dacă medicul solicită.

Raspuns: A (5 puncte)

8. Restaurarea aspectului capului după autopsie implică:

- A. Umplerea cutiei craniene cu vată/material absorbant.
- B. Fixarea calotei (cu sârmă, cleme sau prin sutura scalpului strâns).
- C. Tragerea scalpului înapoi și suturarea estetică.
- D. Lipirea părului cu adeziv rapid.

Raspuns: A.B.C (5 puncte)

9. Ce manevră tehnică execută autopsierul pentru a facilita examinarea bazei craniului după scoaterea creierului?

- A. Îndepărtarea durei mater cu ajutorul unei pense anatomice sau prin tracțiune.
- B. Lustruirea osului cu o cârpă uscată.
- C. Spălarea bazei craniului cu un jet slab de apă pentru a evidenția liniile de fractură.
- D. Aplicarea de substanță de contrast pe os.

Raspuns: A.C (5 puncte)

10. În cadrul autopsiei craniului, pentru a evita alunecarea ferăstrăului, autopsierul poate:

- A. Să fixeze capul într-un suport de lemn în formă de „V” (reducție).
- B. Să traseze în prealabil linia de secțiune cu un creion dermatograf sau bisturiul.
- C. Să bată cuie în os pentru fixare.
- D. Să ceară ajutorul unui coleg pentru a ține capul imobil.

Raspuns: A.B.D (5 puncte)

11. La examinarea scheletului în cazuri de cadavre descompuse (oase), autopsierul ajută la:

- A. Curățarea oaselor prin fierbere sau tratare chimică (macerare controlată).
- B. Reconstituirea scheletului pe masă în poziție anatomică.
- C. Identificarea urmelor de instrumente tăioase pe suprafața osoasă.
- D. Aruncarea oaselor mici (falange) dacă sunt degradate.

Raspuns: A.B.C (5 puncte)

12. La finalul necropsiei, dacă s-au recoltat probe pentru toxicologie, autopsierul trebuie să:

- A. Sigileze flacoanele în prezența medicului.
- B. Eticheteze fiecare flacon cu: nume cadavru, data, tipul probei, nr. necropsie.
- C. Depoziteze probele la frigider până la trimiterea la laborator.
- D. Adaugă formol peste probele de sânge pentru a nu se strica.

Raspuns: A.B.C (5 puncte)

13. În cazul unei plăgi prin înjunghiere, autopsierul:

- A. Nu introduce sonde metalice în plagă înainte ca medicul să examineze traiectul.
- B. Curăță plaga cu peria înainte de fotografiere.
- C. Ajută la disecția stratificată a țesuturilor pentru a urmări canalul plăgii.
- D. Lărgeste plaga cu bisturiul pentru a vedea mai bine fundul acesteia.

Raspuns: A.C (5 puncte)

14. Autopsierul folosește dălțile (dreaptă și în „T”) în principal pentru:

- A. Desprinderea calotei craniene după tăierea cu ferăstrăul.
- B. Secționarea pielii.
- C. Curățarea vertebrelor.
- D. Deschiderea sinusurilor feței.

Raspuns: A.D (5 puncte)

15. În cazul autopsiei unui cadavru găsit în apă (îneecat), autopsierul trebuie să recolteze „lichid de imersie” din:

- A. Plămân.
- B. Cavitata pleurală (dacă există).
- C. Recipientul în care a fost adus cadavrul (dacă e cazul) sau din apă.
- D. Nu se recoltează apă.

Raspuns: A.B.C (5 puncte)

16. În prezența unui cadavru „saponificat” (adipoceră), autopsierul va observa că țesuturile sunt:

- A. Lichefiate și urât mirositoare.
- B. De consistența brânzei sau a cerii, albicioase.
- C. Foarte bine conservate din punct de vedere al formei externe.
- D. Imposibil de secționat cu bisturiul obișnuit.

Raspuns: B.C (5 puncte)

17. Când autopsierul întâlnește „masca echimotică” (cianoză intensă și puncte hemoragice pe față și gât), tehnica sa se va concentra pe:

- A. Căutarea semnelor de compresiune toraco-abdominală (asfixie traumatică).
- B. Verificarea integrității coloanei lombare.
- C. Examinarea atentă a organelor abdominale
- D. Scoaterea globilor oculari.

Raspuns: A (5 puncte)

18. Pentru examenul microbiologic (culturi), autopsierul trebuie să:

- A. Flambează suprafața organului înainte de a introduce tamponul steril.
- B. Preleveze probele cât mai târziu, după ce a terminat toată autopsia.
- C. Utilizeze instrumentar sterilizat separat.
- D. Recolteze sânge direct din inima nedeschisă (puncție).

Raspuns: A.C.D (5 puncte)

9. Pentru examenul histologic al plămânului, fragmentele trebuie prelevate din:

- A. Zonele anterioare (aerate).
- B. Zonele posterioare (declive/hipostatice).
- C. Orice zonă care prezintă modificări de culoare sau consistență.
- D. Doar din pleură.

Raspuns: C (5 puncte)

20. Pentru examinarea glandei pituitare (hipofiza), autopsierul trebuie să:

- A. Secționeze apofizele clinoide și să deschidă șaua turcească.
- B. Scoată întreg osul sfenoid.
- C. Aspire creierul cu o pompă.
- D. Folosească o daltă fină după îndepărtarea creierului.

Raspuns: A.D (5 puncte)

Comisia de concurs			Semnătura
	PRESEDINTE	Dr.Firu Claudiu	
	MEMBRU	Dr.Gheorghe Ovidiu	
	MEMBRU	Autop.Dragota Cristian	